

Omgående levering

Furhoffs

Produkter fra Furhoffs sortiment som finnes på lager for omgående levering.





**Følgende produkter
sendes innen 24 timer
fra vårt lager.**

GULVSLUK OG AVLØPSTRAKTER – for alle våtrom



GULVSLUK FURO 006:
Rustfri kvalitet EN 1.4301,
side- eller bunnutløp.



GULVSLUK FURO 007:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.




GULVSLUK FURO 008:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.



MINI AVLØPSTRAKT FURO 032:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
sideutløp.

GULVSLUK OG AVLØPSTRAKTER – for lettere belastninger i storkjøkken og industri


Vi har sluk på lager til ett komplett storkjøkken.




GULVSLUK FURO 104:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.




GULVSLUK FURO 105:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.




STORT GULVSLUK FURO 113:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, side- eller bunn-
utløp, størrelse 300 x 300, 400 x 300 mm,
500 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm,
800 x 500 mm, 900 x 600 mm.



SMAL GULVRENNE FURO 115:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, side- eller bunn-
utløp. Bredde 150 mm og lengde 800 mm,
900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm,
1300 mm, 1400 mm, 1500 mm og 2000
mm.




LAV REHAB-GULVSLUK FURO 123:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, side- eller
bunnutløp, størrelse 600 x 400 mm.




VASKEROMSBRØNN FURO 325:
Rustfri kvalitet EN 1.4301, side- eller
bunnutløp, størrelse 600 x 400 mm.

GULVSLUK OG AVLØPSTRAKTER – for tyngre belastninger i fabrikker og verksteder



GULVSLUK FURO 139:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.




GULVSLUK FURO 140:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.




GULVSLUK FURO 141:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.



GULVSLUK FURO 142:
Syrefast kvalitet EN 1.4404,
side- eller bunnutløp.




TAKSLUK FURO 180, 182:
Rustfri kvalitet EN 1.4301, bunnutløp.



TERASSEBRØNN FURO 191, 192:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, bunnutløp.



RENSE- OCH SPYLEBRØNN 195, 196, 197:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, side- eller
bunnutløp.



STØPEASFALTBRØNN FURO 184, 185:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, bunnutløp.


ØVRIGE PRODUKTER




LOKAR FR 305:
Rustfri kvalitet EN 1.4301,
lengde 600 mm, 1000 mm.



SLANGEHYLLE FR 315:
Rustfri kvalitet EN 1.4301.



AVLØPSTRAKT FR 317:
Rustfri kvalitet EN 1.4301.



UTSLAGSVASK FR 318:
Rustfri kvalitet EN 1.4301.



VASKEBENK S 949:
Rustfri kvalitet EN 1.4301,
venstre- eller høyreplassert kum.



VASKERENNE FR 405:
Rustfri kvalitet EN 1.4301, venstre- eller
høyreplassert avløp, lengde 1200 mm,
1800 mm, 2400 mm, 3000 mm.



SANDFANG FR 421:
Rustfri kvalitet EN 1.4301.



VEGGURINAL FR 602:
Syrefast kvalitet EN 1.4404, venstre-
eller høyreplassert avløp, lengde 1200 mm,
1800 mm.



For mer informasjon og hele sortimentet,
se vår hjemmeside furhoffs.no.

Hei!

Det er vi som er deres kontakt personer hos Furhoffs.

Du når oss på telefon 22 26 03 00



Kay Tverberg

Tel: 23 24 20 30

kay@furhoffs.no



Gustavo Cederqvist

Tel: 23 24 20 34

gustavo@furhoffs.no

