

# Omgående leverans

Furhoffs

Produkter ur Furhoffs breda sortiment som finns på lager för omgående leverans.





**Följande produkter  
kan levereras inom  
24 timmar direkt  
från vårt lager.**

**GOLVBRUNNAR OCH SPYGATTER – för alla våtrum**



**GOLVBRUNN FURO 006:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301,  
sido- eller bottenutlopp.



**SANITETSBRUNN FURO 007:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.



**SANITETSBRUNN FURO 008:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.



**MINISPYGATT FURO 032:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sidoutlopp.


**GOLVBRUNNAR FÖR KÖK OCH RESTAURANGE SAMT LÅTT INDUSTRI**



**GOLVBRUNN FURO 104:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.




**GOLVBRUNN FURO 105:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.




**STOR GOLVBRUNN FURO 113:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, sido- eller  
bottenutlopp, storlek 300 x 300, 400 x 300 mm,  
500 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm,  
800 x 500 mm, 900 x 600 mm.



**SMAL GOLVRÄNNA FURO 115:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, sido- eller botten-  
utlopp, storlek 500 x 150, 800 x 150,  
900 x 150 mm, 1000 x 150 mm, 1100 x 150  
mm, 1200 x 150 mm, 1300 x 150 mm,  
1400 x 150 mm, 1500 x 150 mm,  
2000 x 150 mm.




**LÅG ROT-GOLVBRUNN FURO 123:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, sido- eller  
bottenutlopp, storlek 600 x 400 mm.




**STÄDRUMSBRUNN FURO 325:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301, sido- eller  
bottenutlopp, storlek 600 x 400 mm.

## BRUNNAR FÖR VERKSTAD OCH TUNG INDUSTRI SAMT TAK- OCH TERRASSBRUNNAR



**GOLVBRUNN FURO 139:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.



**GOLVBRUNN FURO 140:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.




**GOLVBRUNN FURO 141:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.



**GOLVBRUNN FURO 142:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404,  
sido- eller bottenutlopp.



**TAKBRUNN FURO 180, 182:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301, bottenutlopp.



**TERRASSBRUNN FURO 191, 192:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, bottenutlopp.



**RENS- OCH SPOLBRUNN 195:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, bottenutlopp.



**RENS- OCH SPOLBRUNN 197:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, bottenutlopp.




**GJUTASFALTBRUNN FURO 184, 185:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, bottenutlopp.


## ÖVRIGA PRODUKTER




**LUDDRÄNNA FURO 305:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301, längd  
600 mm, 1000 mm.



**SLANGHYLLA FURO 315:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301.



**SPILLTRATT FURO 317:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301.



**UTSLAGSBACK FURO 318:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301.



**TVÄTTBÄNK FURO 949:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301.  
Vänster- eller högerplacerad tvättlåda.



**TVÄTTRÄNNA FURO 405:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301, vänster- eller  
högerplacerat avlopp, längd 1200 mm,  
1800 mm, 2400 mm, 3000 mm.



**SANDFÅNGARE FURO 421:**  
Rostfri kvalitet EN 1.4301.



**VÄGGURINAL FURO 602:**  
Syrafast kvalitet EN 1.4404, vänster-  
eller högerplacerat avlopp, längd 1200 mm,  
1800 mm.

# Vi hjälper dig med din rostfria lösning!

För mer information och hela vårt sortiment - besök vår hemsida [furhoffs.se](http://furhoffs.se)



## Kontakta oss

<b>Telefon</b>	0500 44 45 46
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@furhoffs.se">info@furhoffs.se</a>
<b>Hemsida</b>	<a href="http://furhoffs.se">furhoffs.se</a>
<b>Besöksadress</b>	Hagandersväg 2, 541 34 Skövde
<b>Postadress</b>	AB Furhoffs Rostfria Box 93, SE-541 22 Skövde

**Furhoffs**